



Соблаговано  
Председатель ПК БУЗОО «ГБ№2»  
А.А. Моряков  
2023 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач БУЗОО «ГБ№2»  
С.Н. Гусева  
«24» 07 2023 г.

**ПЛАН**  
**мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда**  
**в БУЗ ОО "Городская больница № 2"**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Центральная стерилизационная, 4, Медицинская сестра стерилизационной	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение лабораторной диагностики, 9, Заведующий отделением лабораторной диагностики-врач клинической лабораторной диагностики	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение лабораторной диагностики, 10, Врач клинической лабораторной диагностики	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение лабораторной диагностики, 11, Врач клинической	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	



57, Врач-стоматолог-ортопед	проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.		отделении еженедельно		
Отделение ортопедической стоматологии, 58, Врач-стоматолог-ортопед	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение ортопедической стоматологии, 59, Врач-стоматолог-терапевт	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение ортопедической стоматологии, 61, Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение ортопедической стоматологии, 62, Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение ортопедической стоматологии, 65А, Зубной техник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянный контроль за техническим состоянием шумовибрирующих механизмов Соблюдение режимов труда и отдыха	Отдел материально-технического снабжения  Отдел кадров	
Отделение ортопедической стоматологии, 66А, Зубной техник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянный контроль за техническим состоянием шумовибрирующих механизмов Соблюдение режимов труда и отдыха	Отдел материально-технического снабжения  Отдел кадров	
Отделение ортопедической стоматологии, 67А, Зубной техник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянный контроль за техническим состоянием шумовибрирующих механизмов Соблюдение режимов труда и отдыха	Отдел материально-технического снабжения  Отдел кадров	
Отделение ортопедической стоматологии,	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянный контроль за техническим состоянием шумовибрирующих	Отдел материально-технического снабжения	

23157073А,Зубной техник			механизмов Соблюдение режимов труда и отдыха	Отдел кадров	
Отделение ортопедической стоматологии, 23157074А,Зубной техник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянный контроль за техническим состоянием шумовибрирующих механизмов Соблюдение режимов труда и отдыха	Отдел материально-технического снабжения  Отдел кадров	
Отделение ортопедической стоматологии, 23157075А,Зубной техник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянный контроль за техническим состоянием шумовибрирующих механизмов Соблюдение режимов труда и отдыха	Отдел материально-технического снабжения  Отдел кадров	
Отделение ортопедической стоматологии, 23157076А,Зубной техник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянный контроль за техническим состоянием шумовибрирующих механизмов Соблюдение режимов труда и отдыха	Отдел материально-технического снабжения  Отдел кадров	
Отделение ортопедической стоматологии, 23157077А,Зубной техник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянный контроль за техническим состоянием шумовибрирующих механизмов Соблюдение режимов труда и отдыха	Отдел материально-технического снабжения  Отдел кадров	
Отделение ортопедической стоматологии, 23157078А,Зубной техник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянный контроль за техническим состоянием шумовибрирующих механизмов Соблюдение режимов труда и отдыха	Отдел материально-технического снабжения  Отдел кадров	
Отделение ортопедической стоматологии, 68,Полировщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянный контроль за техническим состоянием шумовибрирующих механизмов Соблюдение режимов труда и отдыха	Отдел материально-технического снабжения  Отдел кадров	
Поликлиника, Терапевтический кабинет,	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в	Врач-эпидемиолог	

72, Медицинская сестра	проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.		отделении еженедельно		
Поликлиника, Кабинет врача-гастроэнтеролога, 73, Врач-гастроэнтеролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Поликлиника, Офтальмологический кабинет, 74, Врач-офтальмолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Поликлиника, Офтальмологический кабинет, 75, Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Поликлиника, Кабинет инфекционных заболеваний, 76, Врач-инфекционист	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Поликлиника, Кабинет инфекционных заболеваний, 77, Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Поликлиника, Терапевтическое отделение №1, 78, Фельдшер	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Поликлиника, Терапевтическое отделение №1, 79, Фельдшер	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Поликлиника, Кабинет врача-хирурга,	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в	Врач-эпидемиолог	





диагностики, 100, Медицинская сестра	при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	фактора	отделении еженедельно		
Отделение функциональной диагностики, 101, Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение медицинской профилактики, 102, Заведующий отделением медицинской профилактики-врач-терапевт	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение медицинской профилактики, 103, Врач-терапевт	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение медицинской профилактики, 104, Фельдшер	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение медицинской профилактики, 105, Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение лучевой диагностики, 107, Рентгенолаборант	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение лучевой диагностики, 108, Рентгенолаборант	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Отделение лучевой диагностики,	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного воздействия биологического	Постоянный контроль, проведение смывов в	Врач-эпидемиолог	

















Физиотерапевтическое отделение №2, 23157074, Медицинская сестра по физиотерапии	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	
Физиотерапевтическое отделение №2, 23157075, Медицинская сестра по физиотерапии	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянный контроль, проведение смывов в отделении еженедельно	Врач-эпидемиолог	